

ARGENTAL®

(Sulfadiazina de Plata al 1%)

Crema / Polvo

Antimicrobiano Tópico / Cicatrizante.

COMPOSICIÓN

Argental Crema

Cada gramo contiene :

Sulfadiazina de Plata..... 10 mg

Excipientes: c.s.p..... 1g.

Argental Polvo

Cada gramo contiene :

Sulfadiazina de Plata..... 10 mg

Excipiente: c.s.p..... 1g.

DESCRIPCIÓN

Argenta Crema y Argental Polvo son antibacterianos/cicatrizantes tópicos para la prevención y el tratamiento de infecciones causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas sensibles a la sulfadiazina de plata como son algunas cepas de pseudomona aeruginosa, responsables de infecciones por quemaduras, úlceras varicosas y úlceras por decúbito con alto potencial de contaminación. Útiles para quemaduras que requieran acelerar la formación de tejido o lograr acciones astringentes con el uso de Argental Polvo.

INDICACIONES

Argenta Crema

Heridas, abrasiones, quemaduras, heridas post-quirúrgicas y profilaxis antimicrobiana de heridas potencialmente infectadas.

Argental Polvo

Heridas, abrasiones y quemaduras que requieran acciones astringentes.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con antecedentes de alergia y/o hipersensibilidad a componentes de la fórmula, pacientes deshidratados severos, niños con grandes áreas de superficie corporal quemada.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente, pudieran aparecer síntomas alérgicos, por lo que recomendamos abandonar la aplicación de estos productos y consultar de inmediato al doctor.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

De exclusivo uso tópico.

POSOLOGÍA

Argental Crema

Se recomienda aplicar una capa delgada de crema 1 a 2 veces al día, o según ordene el médico tratante. En los casos de quemaduras, estas deben ser lavadas previamente y removido el tejido necrótico que pudiera estar presente.

Argental Polvo

Aplicar una pequeña cantidad de polvo sobre la zona afectada 1 a 2 veces al día.

PRESENTACIÓN

Argental Crema: Tarro de 400 gramos y tubo con 20 gramos.

Argental Crema: Caja conteniendo un fraco con 10g.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.

Usar bajo prescripción médica.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES

Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L. Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010

E-mail: dir.medica@suedfarma.com

Elaborado:



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana,
www.labsued.com

® Marca registrada.

Rev. 28/09/2015.