

Sunlemento Vitamínico / Minerales Antioxidantes.

### COMPOSICIÓN

Cada cánsula contiene:

| Luteína                        | 15 mg     |
|--------------------------------|-----------|
| Zeaxantina                     | 10.48 mg  |
| Vitamina E                     | 400 UI    |
| (Acetato de dl-Alfa Tocoferol) |           |
| Vitamina C                     | 200 mg    |
| (Acido Ascórbico)              |           |
| Levadura de Selenio            | 25 mcg    |
| Oxido de Zinc                  | 22 mg     |
| (equivalente a Zinc)           |           |
| Oxido de Magnesio              | 2.5 mg    |
| (equivalente a Magnesio)       |           |
| Betacaroteno Oleoso al 30 %    | 15 mg     |
| (equivalente a Betacaroteno)   |           |
| Excipientes, c.s.p.            | 1 cápsula |
|                                |           |

#### DESCRIPCIÓN

Complejo de vitaminas y minerales liposolubles e hidrosolubles con excelentes acciones antioxidantes, destinado a contrarrestar daños celulares producidos por los radicales libres resultantes del estrés oxidativo celular.

La Luteína y la Zeaxantina presentes en Oxivit<sup>®</sup> son dos carotenoides específicos que actúan, junto al Betacaroteno Oleoso, protegiendo la retina, lugar donde se acumulan formando parte de los conos y bastones, elementos imprescindibles para la adecuada funcionalidad de la visión. Protegiendo la visión de los rayos ultravioleta, y combatiendo los radicales libres que amenazan con deteriorar estructuras oculares como la cornea, el cristalino y la retina.

## INDICACIONES

Prevención de enfermedades degenerativas como ceguera por degeneración macular y cataratas seniles. Profilaxis del desarrollo de enfermedades metabólicas como dislipidemias y diabetes, enfermedades degenerativas del aparato cardiovascular.

Otras indicaciones incluyen manejo de pacientes con hábito tabáquico, poliquistosis mamaria.

### CONTRAINDICACIONES

Uso concomitante de otros suplementos vitamínicos.

## PRECAUCIONES

Uso concomitante de otros suplementos vitamínicos.

## USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

El uso de este medicamento durante el embarazo y la lactancia, queda bajo criterio del médico tratante.

# DOSIS

Una cápsula por día.

## SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL

Aunque no existe experiencia relacionada con la posible intoxicación o ingesta accidental de este producto, se recomienda -en caso de ocurrir- inducir el vómito y establecer medidas generales de soporte hemodinámico.

### PRESENTACIÓN

Caja con 20 cápsulas.

### LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Conserve en lugar fresco (entre los 20 a 25°C), seco y protegido de la luz. Venta bajo prescripción médica.

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L. Santo Domingo, República Dominicana. www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055 Reg. San. No.: Marca registrada.