

sumigránplus

COMPOSICIÓN

Cada capleta contiene:

Ergotamina (tartrato).....1 mg

Ibuprofeno.....400 mg

Cafeína.....50 mg

Excipientes: c.s.p.....1 capleta

INDICACIONES

Crisis de migraña y cefaleas vasculares.

CONTRAINDICACIONES

Embarazo en cualquiera de sus etapas, enfermedad isquémica cardíaca, enfermedades vasculares ocliterantes, taquiarritmias, tirotoxicosis, úlcera gástrica, gastritis y alergia a algún componente de la fórmula, uso concomitante con anticoagulantes y medicamentos del tipo AINE.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

En ocasiones suelen aparecer síntomas gastrointestinales como dolor epigástrico, sangre oculta o sangrado gastrointestinal, agudización de estados ulcerosos preexistentes, acidez, fenómenos de vasoconstricción periférica, discrasias sanguíneas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Al inicio de los síntomas, tomar 1 capleta y, si éstos continúan, tomar 2 capletas 30 minutos después.

PRESENTACIONES

Caja con 10 capletas.

Caja dispensadora con 100 capletas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Protéjase de la luz.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Conserve en lugar fresco (entre los 15 a 25°C), seco y protegido de la luz. Su venta requiere prescripción médica.

INFORMACIONES ADICIONALES:

Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S. R. L.

Tel.: 809- 682-4344 / fax: 809- 686-1010

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L.

Santo Domingo,

República Dominicana.

www.labsued.com

Reg. Ind. No.:

Reg. San. No.:

® Marcas registradas.

Rev. 02/12/2014.