



Suprofén gotas

COMPOSICIÓN

Cada 1mL (20 gotas) contiene:

Ibuprofeno.....50 mg

Excipientes, c.s.p

INDICACIONES

Manejo sintomático del dolor y la fiebre del niño lactante.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes alérgicos a la aspirina y sus derivados, gastritis, úlcera gástrica, sangrado digestivo, discrasias sanguíneas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática.

DOSIS

Por peso (en libras)	Dosis
<6	consultar al doctor
12 - 17	1 mL
18 - 23	1.75 mL

Por edad (en meses)	Dosis
<6	consultar al doctor
6 - 11	1 mL
12 - 23	1.75 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

PRESENTACIÓN

Frasco con 30 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Conserve en un lugar fresco (entre 15° y 30 C), seco y protegido de la luz.

Informaciones Adicionales:

Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.

Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010

Elaborado por



Laboratorios Sued, S.R.L.

Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com

® Marca registrada.

Reg. Ind. No. 18055

Reg. San. No.